

DEVELOP


Dynamic balance

www.develop.eu



ineo 306

- > Multifuncțional
A3 alb-negru
- > Până la 30 ppm



Opțiuni finisare



Duplex

ineo 306

Multifuncțional A3 alb-negru cu 30 ppm; oferă standard copiere, printare PCL și scanare color; capacitate hârtie de 350 coli (inclusiv tava multibypass); printare duplex; 512 MB memorie standard; interfață Fast Ethernet și USB 2.0

DF-625 Alimentator documente	Alimentator automat de documente de până la 70 coli
OC-512 Capac originale	Capac (în loc de ADF)
PF-509 Tavă hârtie	B5-A3; 250 coli; 64-90 g/m ² ; până la 4 tăvi pot fi adăugate

DK-706 Masă (mare)	Pentru 0x sau 1x PF-509
DK-707 Masă (medie)	Pentru 2x PF-509
DK-708 Masă (mică)	Pentru 3x sau 4x PF-509
FK-510 Kit fax	Super G3 fax
MK-750 Panou opțional	Necesar pentru funcțiile de scanare și fax

UK-213 Wireless LAN	Interfață Wireless LAN
EH-C591 Capsator manual	Capsare până la 50 de coli pe set

Specificații tehnice

SPECIFICAȚII SISTEM

Memorie sistem	512 MB
Interfață	10/100Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opțional)
Protocoale rețea	TCP/IP (IPv4; IPv6); SNMP; HTTP
Alimentator automat de documente (opțional)	Până la 70 originale; A5-A3; 35-128 g/m ² (simplex); 50-128 g/m ² (duplex); RADF
Dimensiuni media	A5-A3; dimensiuni de hârtie particularizate
Greutate media	64-157 g/m ²
Capacitate intrare hârtie (standard/max.)	350 coli/1.350 coli
Tavă intrare hârtie (standard)	1x 250 coli; A5-A3; dimensiuni de hârtie particularizate; 64-157 g/m ²
Tavă intrare hârtie (opțional)	4x 250 coli; B5-A3; dimensiuni de hârtie particularizate; 64-90 g/m ²
Tavă manuală	100 coli; A5-A3; dimensiuni custom; 64-157 g/m ²
Duplex automat	A5-A3; 64-90 g/m ²
Moduri finisare	Grupare; sortare; încrucișat
Capacitate ieșire	Max.: 250 coli
Volum copiere/printare (lunar)	Rec.: 8,000 pagini Max.: 18,000 pagini ¹
Durată de viață toner	Până la 12,000 pagini
Putere consumată	220-240 V / 50/60 Hz; mai puțin de 1.3 kWh
Dimensiuni sistem (L x A x Î)	627 x 570 x 458 mm (fără opționale)
Greutate sistem	Aprox. 30.8 kg (fără opționale)

SPECIFICAȚII PRINTARE

Rezoluție printare	600 x 600 dpi 1,200 x 600 dpi
Limbaj de printare	PCL 6/5e
Sisteme de operare	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux
Fonturi de printare	53 PCL Latin
Funcții de printare	N-up; watermark; printare securizată; rotire imagine; funcție broșură
Printare mobilă	ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile) Mobile Pairing (Android/iOS)

SPECIFICAȚII SCANNER

Viteză de scanare (mono/color)	Până la 46 ipm/ Până la 26 ipm
Rezoluție scanare	Până la 600 x 600 dpi
Moduri scanare	Scan-to-E-mail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-USB Scanare TWAIN local și WIA Scanare TWAIN rețea
Formate fișiere	PDF; JPEG; TIFF
Destinații scanare	250 destinații apelare rapidă; suport LDAP; 32 destinații one-touch (opțional)

SPECIFICAȚII COPIATOR

Proces de copiere	Laser
Toner	Toner polimerizat HD
Viteză copiere/printare A4	Până la 30 ppm
Viteză copiere/printare A3	Până la 11 ppm
Viteză duplex automat A4	Până la 22 ppm
Timp ieșire prima copie	5.0 sec.
Timp de încălzire	Aprox. 13 sec. ²
Rezoluție copiere	600 x 600 dpi
Gradație	256 gradații
Copiere multiplă	1-999
Format originale	A5-A3, dimensiuni particularizate
Mărire	25-400% în pași de 0,1%; zoom automat
Funcții copiere	2 în 1; 4 în 1; copiere carte; copiere ID; deplasare margine; ștergere; rotire imagine; înregistrare program

SPECIFICAȚII FAX

Standard fax	Super G3 (opțional)
Transmisie fax	Analog i-Fax
Rezoluție fax	Standard; Fin; Super-fin Până la: 408 x 392 dpi (Super-fin prin ADF opțional)
Compresie fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Până la 33.6 Kbps
Destinații fax	32 destinații one-touch; 250 destinații apelare rapidă
Funcții fax	PC-Fax; polling; forward; agendă electronică; reapelare

FUNCȚII SISTEM

Conturi acces	Până la 50 de conturi
Software	Web Connection Enterprise Device Manager

¹ Dacă se atinge volumul maxim în mai puțin de un an, atunci un ciclu de întreținere trebuie să fie efectuat

² Timpul de încălzire poate varia în funcție de mediul înconjurător și modul de utilizare



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Romania
 Str. Copilului nr. 18, parter, sector 1, Bucuresti 012178
 Tel. +4 021 207 45 60
 Fax. +4 021 207 45 50
www.develop.ro

Toate datele privind capacitatea de hârtie a alimentatorului de documente, accesoriilor de procesare și casetelor de hârtie se referă la hârtie de 80 g/mp, dacă nu se specifică în mod expres altceva. Toate datele privind viteza de printare, scanare, fax se referă la formatul A4 de 80 g/mp, dacă nu se specifică în mod expres altceva. Toate datele privind grosimea hârtiei se referă la media recomandată de Konica Minolta. Toate datele tehnice corespund informațiilor disponibile la data tipăririi prospectului. Konica Minolta își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Develop și ineo sunt mărci înregistrate deținute de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH. Toate celelalte nume de marcă sau de produse sunt mărci comerciale înregistrate sau titluri de produse ale producătorilor respectivi. Konica Minolta nu își asumă responsabilitatea și nu oferă garanție pentru aceste produse.

