

DEVELOP

Dynamic balance


www.develop.eu



ineo 3602P



- > Imprimantă alb&negru A4
- > Până la 36 ppm



Funcționalități de finisare



Duplex



Capsare
în colț
(off-line)

ineo 3602P

Imprimantă laser alb-negru cu viteză de 36 ppm. Standard rețea Gigabit Ethernet, memorie 512 MB, unitate duplex, suport pentru PCL 5/6, PostScript 3 și XPS. Capacitate hârtie de 250 coli și tavă manuală de 100 de coli. Format hârtie de la A6 la A4 și 60 – 216 g/m².

PF-P15 Tavă hârtie	A5–A4, 250 coli, 60–120 g/m ²
PF-P16 Tavă hârtie	A5–A4, 550 coli, 60–120 g/m ²
SCD-4000e Masă copiator	Asigură înălțimea ergonomică și oferă spațiu de stocare pentru hârtie, etc.

UK-P12 Card de memorie flash	Card flash de 256 MB pentru a stoca fonturi, formulare și macrocomenzi sau pentru a salva jurnale
UK-P13 Card pentru coduri de bare	Stochează coduri de bare
UK-P14 Card IPDS	Oferă compatibilitate IPDS
CU-203 Air cleaning unit	Îmbunătățirea calității aerului prin reducerea emisiilor
EH-C591 Convenience stapler	Capsator extern, se pot capsă până la 50 de coli

Specificații tehnice

SPECIFICAȚII SISTEM

Dimensiune ecran/rezoluție	LCD 2 linii/ 128 x 32
Memorie sistem	512 MB (standard)
Interfață	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n
Protocoale rețea	TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk; Bonjour; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S
Format hârtie	A6–A4, dimensiuni hârtie particularizate
Greutate hârtie	60–216 g/m ²
Capacitate alimentare hârtie	Standard: 350 coli; Max.: 900 scoli
Tavă intrare hârtie (standard)	250 coli, A6–A4, 60–120 g/m ²
Tavă intrare hârtie (opțional)	250/550 coli; A5–A4; 60–120 g/m ²
Tavă manuală	100 coli, A6–A4, dimensiuni custom, 60–216 g/m ²
Duplex automat	A4; 60–90 g/m ²
Capacitate ieșire	Max.: 150 coli
Volum de printare (lunar)	Rec.: 3,600 pagini Max. ¹ : 50,000 pagini
Durată de viață toner	Până la 15,000 pagini
Durată de viață unitate de imagine	Până la 60,000 pagini
Consum de energie	220–240 V / 50/60 Hz; Mai puțin de 520 W
Dimensiuni sistem (L x A x Î)	399 x 374 x 260 mm
Greutate sistem	Aprox. 14 kg

SPECIFICAȚII PRINTARE

Proces de printare	Laser electrostatic
Viteză de printare A4	Până la 36 ppm
Viteză duplex automat A4	Până la 19 ppm
Timp de ieșire primul print	6.5 sec.
Rezoluție printare	1200 x 1200 dpi
Limbaje de printare	PCL 5/6; PostScript 3; XPS
Sisteme de Operare	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 sau după; Linux
Fonturi printare	89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Emulation Latin
Funcții printare	Duplex, n-up, watermark, sortare electronică
Printare Mobilă	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile), Wifi Direct

FUNȚII SISTEM

Securitate	Dezactivare porturi TCP/UDP; certificat management; SNMPv3; suport IPsec; HTTPS; filtrare IP și blocare porturi; suport IEEE 802.1x; autentificare SMTP
Software	Device Manager (opt.)

¹ Dacă volumul maxim este atins în mai puțin de un an, atunci un ciclu de întreținere trebuie să fie efectuat



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions România
 Str. Copilului nr. 18, parter, sector 1, București 012178
 Tel. +4 021 207 45 60
 Fax. +4 021 207 45 50
www.develop.ro



- Toate specificațiile se referă la formatul de hârtie A4 de 80 gmp.
- Suportul și disponibilitatea specificațiilor și funcționalităților prezentate variază în funcție de sistemele de operare, aplicații, protocoale de rețea, precum și în funcție de configurațiile sistemului și cele ale rețelei.
- Durata de viață a consumabilelor se bazează pe condiții de operare specifice cum ar fi gradul de acoperire pe o pagină cu dimensiuni particularizate (5% acoperire din A4). Durata de viață reală a consumabilelor depinde de condițiile de printare/copiere care includ gradul de acoperire, formatul mediei de printare, tipul mediei de printare, printare continuă sau intermitentă, temperatură și umiditate.
- Specificațiile și accesoriile se bazează pe informațiile disponibile la data tipăririi și pot fi schimbate fără o notificare prealabilă.
- DEVELOP și ineo sînt mărci înregistrate/denumiri produse deținute de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Konica Minolta nu garantează faptul că specificațiile menționate vor fi lipsite de erori.
- Toate denumirile de marcă și de produs pot fi mărci înregistrate sau mărci comerciale ale deținătorilor respectivi și sunt recunoscute implicit.