

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.ro

ineo+ 258

color | 25 ppm

monocrom | 25 ppm



Creat pentru printare mobila simpla

Viitorul este mobil. Obiceiurile mobile de lucru devin din ce in ce mai comune in mediile de birou, in care telefoanele inteligente si tabletele permit noi moduri de lucru, mult mai flexibile. Cu toate acestea, exista in continuare documente care trebuie sa fie printate sau scanate. In multe companii, pentru aceste operatiuni se utilizeaza in mod obligatoriu un desktop PC, ceea ce ii obliga pe angajatii mobili sa piarda timp. Pentru a rezolva aceasta problema, DEVELOP va ofera ineo+ 258, un echipament multifunctional color care permite printarea si scanarea folosind direct dispozitivele mobile.



Utilizare mobila simpla

Operarea de pe dispozitive mobile, fara restrictii si complicatii, este un "must-have" al echipamentelor de birou. Daca acestea nu au capabilitati de printare mobila, angajatii sunt obligati sa revina la un desktop PC pentru a procesa datele de pe dispozitivele mobile inainte de a printa un document. Procesul invers este necesar pentru scanarea unui document pe un dispozitiv mobil. ineo+ 258 are incorporata tehnologia Near Field Communication (NFC) si suporta printare mobila de pe dispozitive Android. Conexiunea mobila si in cloud ii asigura o integrare simpla cu dispozitivele mobile si un grad mare de flexibilitate, care ii ajuta pe angajatii mobili sa economiseasca timp si energie. ineo+ 258 se potriveste perfect fluxurilor de lucru mobile din prezent si din viitor.

ineo+ 258 cu alimentator automat de documente (DF-629), separator de joburi (JS-506) si caseta de hartie de mare capacitate (PC-410)



Creat pentru utilizare simpla

Spre deosebire de multe echipamente multifunctionale de pe piata, ineo+ 258 este foarte usor de operat. Acest echipament se utilizeaza la fel ca un telefon inteligent sau o tableta. Ecranul tactil de 9 inch are functionalitatile multi-touch cunoscute de la dispozitivele mobile, precum glisare, drag&drop, marire-micsorare. Structura meniului de navigare afiseaza toate functiile intr-o singura fereastra si permite selectarea setarilor dorite in doar cateva clickuri. Functiile utilizate frecvent pot fi lasate pe ecranul de pornire iar cele neutilizate eliminate pur si simplu. Cu ajutorul acestui echipament creat pentru utilizare simpla, activitatile de rutina devin mai placute.

Cerificari ecologice excelente

In zilele noastre, costurile energetice mai mici, protectia mediului si economisirea resurselor naturale sunt criterii cheie in luarea deciziei de achizitie a unui anumit echipament de birou. In acest sens, ineo+ 258 seteaza standarde in eficienta energetica, sustenabilitatea fiind o prioritate in conceptul de constructie. Datorita unei configuratii hardware complexe, aceste echipamente sunt foarte eficiente din punct de vedere al consumului de energie, mai ales in modul Sleep. Sustenabilitatea acestor echipamente a fost atestata si datorita altor functii ecologice, precum detectarea automata a paginilor goale pentru a evita copierea inutila si irosirea hartiei. Astfel, exista beneficii atat pentru mediul inconjurator cat si pentru dumneavoastra, prin reducerea costurilor.



Aflati mai multe detalii pe siteul nostru
<http://www.develop.ro>

ineo+ 258 –

Arta printarii mobile.

Toate functiile pentru documente de care aveti nevoie

Aruncati o privire asupra gamei de functii standard si optionale ale acestui echipament de birou simplu de operat si veti vedea de ce ineo +258 reprezinta o investitie buna.

Suport pentru printarea mobila

- > ineo+ 258 suporta printarea mobila si in cloud prin AirPrint (iPhone, iPod sau iPad Touch), Mopria (dispozitive cu Android 4.4 sau versiuni mai noi), Google Cloud Print (optional), WiFi Direct (optional) si autentificare NFC incorporata. Astfel, pagini web, poze sau documente PDF pot fi printate pe ineo+ 258 prin intermediul unei retele WLAN. Mai mult, utilizatorii mobili isi pot inregistra echipamentul ineo+ 258 in conturile Google pentru a printa de oriunde, daca au conexiune la internet.

Solutii inteligente pentru optimizarea fluxurilor de lucru

- > Solutiile software DEVELOP automatizeaza operatiile manuale care consuma timp. convert+share, de exemplu, scaneaza documentele in diverse formate si le transmite direct catre anumite destinatii precum Google Docs, Evernote sau Microsoft SharePoint. store+find ajuta localizarea rapida a documentelor prin cautare dupa cuvinte cheie sau full-text.

Printuri foarte clare

- > Motorul de printare si tonerul HD inovativ sunt reglate astfel incat sa ofere cea mai buna calitate a printurilor color, la 1200 dpi, si text de dimensiuni mici usor de citit.



Ecran tactil simplu de utilizat

- > Datorita structurii simple si a functiilor precum glisare, drag&drop sau marire-micsorare, ecranul color de 9 inch este la fel de usor de utilizat ca un telefon inteligent sau o tableta, iar panoul de operare poate fi personalizat, pentru a simplifica si mai mult procesul de operare.



Gestionare simpla de la distanta

- > Sistemul poate fi gestionat de la distanta prin intermediul oricarui browser web. Prin functia de operare de la distanta a ecranului se poate realiza inclusiv service instant. Mai mult, panoul de operare al echipamentului poate fi duplicat pe o tableta Android printr-o aplicatie dedicata. Apoi, utilizatorul poate, de exemplu, sa aleaga setarile pentru printare chiar daca echipamentul este localizat in alta parte a cladirii. ineo Remote Care permite monitorizarea starii echipamentului de catre distribuitorul DEVELOP. Astfel, acesta va fi notificat automat cand tonerul este la un nivel scazut pentru a va asigura ca nu ramaneti fara toner. In acest fel, economisiti timp si energie, iar echipamentul este mereu in functiune, asa cum ar trebui sa fie.

Mai multe solutii de autentificare

- > Accesul securizat la echipament este asigurat prin mai multe metode de autentificare: parola, scanarea venelor din deget, carduri inteligente contactless si autentificare NFC. Capacitatile NFC ale acestor echipamente permit utilizarea unui dispozitiv mobil in loc de card pentru autentificare.

Securitatea datelor

- > DEVELOP se asigura ca echipamentele mobile sunt utilizate securizat in mediul de lucru. Avand acces la printarea securizata, autentificarea utilizatorilor si monitorizarea conturilor, utilizatorii pot lucra securizat atat pe dispozitive mobile cat si fixe. Functiile de securitate precum e-mailuri criptate IPsec, S/MIME si filtrare IP asigura securitatea comunicatiilor si a transferului de documente. Toate datele stocate pe hard disk-ul sistemului sunt protejate impotriva accesului neautorizat prin tehnologia de criptare a datelor si, daca este necesar, stergerea datelor.

Beneficii pentru mediu

- > Consumul redus de energie, costurile operationale mici si conceptul inteligent de protectia a mediului sunt cateva dintre elementele care au contat pentru atribuirea certificatilor eco, precum Energy Star.

Productie de documente imbunatatita

ineo+ 258 va imbunatateste capabilitatile de productie de documente si va ofera o gama vasta de suporturi de printare si functii de finisare, astfel incat sa beneficiati de un mediu de lucru croit special pe cerintele dumneavoastra.



Optimizarea fluxului de lucru

ineo+ 258 are mai multe functii utile pentru reducerea actiunilor manuale din procesul de productie a documentelor. Astfel va optimizati fluxurile de lucru si reduceti costurile. Documentele pot fi scanate ca prezentari PowerPoint sau arhivarea ca fisiere PDF/A. convert+share permite scanarea documentelor prin apasarea unui singur buton, convertirea acestuia in formatul dorit si livrarea catre destinatiile alese, ca de exemplu store+find. Prin intermediul acestuia, nu se mai pierde timp cautand documente vechi, intrucat toate documentele sunt localizate simplu si rapid.

Multe variante de suporturi media si functii de finisare

ineo+ 258 va ajuta sa nu mai depineti de alti furnizori pentru joburile specializate, precum invitatii printate pe hartie groasa, de buna calitate, si sa economisiti astfel timp si bani. ineo+ 258 printeaza pe plicuri, hartie recicla-ta, hartie pre-tiparita, folii transparente, hartie groasa de pana la 300 g/m² si multe alte suporturi. Aceste echipa-mente printeaza pe diverse formate, de la A6 la A3+ (SRA3), dimensiuni particularizate definite de utilizatori sau bannere cu lungime de pana la 1.2 metres. Mai mult, numeroasele optiuni de finisare, permit crearea de bro-suri cu pana la 80 de pagini, scrisori pliate in diverse moduri, fise capsate sau facturi perforate. Cu ineo+ 258, aproape orice poate fi produs intern.




ineo+ 258 cu alimentator de hartie dualscan (DF-704), tava de iesire (OT-506) si caseta de hartie (PC-210)



ineo+ 258 cu alimentator de hartie dualscan (DF-704), finisher capsare/brosurare (FS-534SD), caseta de hartie de mare capacitate (LU-302) si caseta de hartie (PC-410)



ineo+ 258 cu alimentator de hartie dualscan (DF-704), inisher capsare/brosurare (FS-534SD), tava banner (BT-C1e) si caseta de hartie (PC-210)





ineo+ 258



SPECIFICATII GENERALE

Tip masina

Sistem consola (build-in-scanner)

Viteza copiere/scanaare

- > A4: max. 28 ppm (color / alb-negru)
- > A3: max. 14 ppm (color / alb-negru)

Tip sistem

Laser

Gradatii

256

Alimentator cu hartie

> Standard: 1.150 coli, max. 6.650 coli

> Caseta 500 coli

(A5-A3, 52 - 256 g/m²)

> Caseta 500 coli

(A5-A3, 52 - 256 g/m²)

> Tava manuala 150 coli (A6-SRA3, dimensiuni personalizate, banner, 60-300 g/m²)

Format hartie

A6-SRA3, dimensiuni personalizate; banner, max. 1.200 x 297 mm

Arie de printare

Max. 307,1 x 437,1 mm (SRA3)

Timp de incalzire

20 secunde sau mai putin

Dimensiuni L x l x A)

615 x 779 x 685 mm (fara optiuni)

Greutate

Approx. 85 kg (fara optiuni)

Consum de energie

220-240 V, 50/60 Hz



SPECIFICATII IMPRIMANTA

Controller

Controller integrat de 12 GHz

Memorie

Controller standard utilizeaza memoria sistemului / hard diskului (2 GB RAM/250 GB hard disk)

Rezolutie

Max. 1.800 x 600 dpi (cu Smoothing Technology)

Mod High quality: 1.200 x 1.200 dpi

Protocoale retea

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP

Limbaje de printare

PCL 5c, PCL 6, PS 3, XPS

Interfete

Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n (optional)



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Romania
Str. Copilului nr. 18, parter, sector 1, Bucuresti 012178
Tel. +4 021 207 45 60
Fax. +4 021 207 45 50
www.develop.ro

Driver

Windows Vista/Vistax64/7/7x64/8/8x64, Windows 10/10x64, Windows Server 2008/2008x64/2008 R2x64/2012x64/2012 R2, Mac OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix

Funcții de printare

Printare directa PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML si PDF, overlay, cover page, watermark, carbon copy, mixmedia si mixplex, banner

Printare mobila

AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (optional), ineoPRINT (iOS & Android), Wi-Fi Direct (optional)

SPECIFICATII SCANARE

Moduri scanare

Scan-to-E-mail/FTP/Box (HDD)/PC (SMB)/WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, TWIN in retea

Rezolutie

Max. 600 dpi

Viteza scanare

Max. 160 ipm (color/alb-negru)

Format originale

Max. A3

Formate scanare

TIFF, PDF, PDF compact, JPEG
Optional: PDF/A (1a/1b), PDF/PPTX/ DOCX/XLSX/ PDF/A (1a/1b) indexabile, PDF criptat, PDF, XPS indexabil, XPS compact, PPTX

Destinatii de scanare

2.100, suport LDAP

SPECIFICATII COPIERE

Alimentator automat de documente

- > Alimentator de documente duplex (optional)
- > 100 coli, max. 128 g/m²
- > A6 pana la A3
- > Alimentator de documente dualscan (optional)
- > 100 coli, max. 163 g/m²
- > A6 pana la A3

Copiere multipla

1 - 9.999

Zoom

25-400 % in pasi de 0.1 %

Prima copie A4

6,1 / 7,5 secunde (color/alb-negru)

Memorie

2 GB RAM

HDD

250 GB

Rezolutie

600 x 600 dpi

Funcții copiere

Capitol, inserare pagina si coperta, copie test, ajustare imagine color, mod creativ, mod poster, copie carte, copie glossy, copie buletin, watermark, stampilare, stampilare data/pagina, protectie la copiere, 2-in-1/4-in-1/8-in-1, overlay (optional)

SPECIFICATII FAX (OPTIONAL)

Compatibilitate

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax (iFax standard)

Rata transfer / Viteza transfer

33.6 kBits/s, < 3 sec. ITU-No. 1

Memorie fax

Utilizeaza memoria sistemului

Funcții fax

Polling, transmitere intarziata, PC-Fax, receptie confidentiala in box, receptie pe E-mail, FTP, SMB

PTIONALE

- > Alimentator documente Dual scan (100 coli)
- > Alimentator documente duplex (100 coli)
- > Capac original
- > Finisher incorporat de capsare 50 coli, capacitate de iesire max. 500 coli, unitate optionala de perforare (2/4 gauri)
- > Finisher capsare 50 coli: capacitate de iesire max. 3.200 coli + 100 coli prin tava manuala, unitate optionala de perforare (2/4 gauri)
- > Finisher cu functii de brosurare si capsare 50 coli: capacitate iesire max. 2.300 coli, unitate optionala de perforare (2/4 gauri)
- > Relay unit
- > Separator joburi, capacitate max. 200 (150/50) coli
- > Caseta de hartie (500 coli)
- > Caseta de hartie (2 x 500 coli)
- > Caseta de mare capacitate 2.500 coli (A4)
- > Masa
- > Tastatura numerica
- > Tava banner
- > Masa de lucru
- > Unitate fax
- > Kit securitate
- > Suport tastatura
- > Kit interfata USB
- > Kit interfata USB cu bluetooth
- > Kit de autentificare biometrica
- > Solutii diverse carduri
- > Kit de montare pentru cititoare de carduri
- > Kit stampilare pentru documente
- > i-Option (functii suplimentare)
- > Adaptor WLAN
- > Kit pentru Android remote control
- > Hard disk mirroring
- > Controller Fiery (cu optiuni suplimentare)
- > Unitate de filtrare a aerului
- > Kit atasare pentru unitatea de filtrare a aerului

SOLUTII SOFTWARE

- > store+find (opt.), convert+share (opt.), Personal Applications (opt.), Enterprise Suite (opt.), Data Administrator (centralizare conturi utilizatori si costuri), solutii card (opt.), Suport Unix/Linux, suport SAP, EveryonePrint (opt.), PCounter (opt.)

Toate datele privind capacitatea de hartie a alimentatorului de hartie, accesoriilor de procesare si casetelor de hartie se refera la hartie de 80 g/m², daca nu se specifica in mod expres altceva. Toate datele privind viteza de printare, scanare, fax se refera la formatul A4 de 80 g/m², daca nu se specifica in mod expres altceva.

Toate datele privind grosimea hartiei se refera la media recomandate de Konica Minolta. Toate datele tehnice corespund informatiilor disponibile la data tiparii prospectului. Konica Minolta isi rezerva dreptul de a face modificari tehnice.

DEVELOP si ineo sunt marci inregistrate detinute de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Toate celelalte nume de marca sau de produse sunt marci comerciale inregistrate sau titluri de produse ale producatorilor respectivi. Konica Minolta nu isi asuma responsabilitatea si nu ofera garantie pentru aceste produse.

Octombrie 2015